

MAIHAMA Amphitheater - 照明設備 -

更新日：2021/03/24

照明回路					
場所	形式	仕様	総数		Memo
照明トラス 1・2・3					
	調光回路 20A ミニC型(max15A)	コンセントBOX 6箇所 各6回路 各1口	各36回路		(MAX 15A/1回路)
	直回路 200V 20A 3P ツイスト	コンセントBOX 下上2箇所 各6回路 各1口	各12回路		
	Ethernet イーサコン RJ45	コンセントBOX 下上2箇所 各2回線 各1口	各4回線		
円形トラス					
	調光回路 20A ミニC型(max15A)	コンセントBOX 6箇所 各6回路or9回路 各1口	42回路		(MAX 15A/1回路)
	直回路 200V 20A 3P ツイスト	コンセントBOX 4箇所 各6回路or3回路 各1口	18回路		
	Ethernet イーサコン RJ45	コンセントBOX 2箇所 各2回線 1口	4回線		
サイドデッキ 下手・上手					
	調光回路 20A ミニC型	コンセントBOX 下上共 2箇所 各12回路 各1口	各24回路		(ソケットスケール使用時はMAX 15A/1回路)
	直回路 200V 20A 3P ツイスト	コンセントBOX 下上共 2箇所 各3回路 各1口	各6回路		
	直回路 100V 15A 3P 平行	コンセントBOX 下上共 2箇所 各1回路 2口	各2回路		
	Ethernet イーサコン RJ45	コンセントBOX 下上共 2箇所 各2回線 各1口	各4回線		
3F客席 下手・上手					
	調光回路 20A ミニC型	コンセントBOX 下上共 2箇所 各4回路 各1口	各8回路		(ソケットスケール使用時はMAX 15A/1回路)
	直回路 200V 20A 3P ツイスト	コンセントBOX 下上共 1箇所 各3回路 各1口	各3回路		
	直回路 100V 15A 3P 平行	コンセントBOX 下上共 2箇所 各1回路 2口	各2回路		
	Ethernet イーサコン RJ45	コンセントBOX 下上共 1箇所 各2回線 各1口	各2回線		
3Fキャットウォーク ステージ側					
	調光回路 20A ミニC型	コンセントBOX 2箇所 各12回路 各1口	10回路		(ソケットスケール使用時はMAX 15A/1回路)
	直回路 200V 20A 3P ツイスト	コンセントBOX 2箇所 各 3回路 各1口	6回路		
	直回路 100V 15A 3P 平行	コンセントBOX 4箇所 各 1回路 2口	4回路		
	Ethernet イーサコン RJ45	コンセントBOX 4箇所 各 2回線 各1口	8回線		
4Fブース					
	調光回路 20A ミニC型	コンセントBOX 8箇所 12回路or6回路 各1口	54回路		(ソケットスケール使用時はMAX 15A/1回路)
	直回路 200V 20A 3P ツイスト	コンセントBOX 10箇所 各3回路 各1口	30回路		
	直回路 100V 15A 3P 平行	コンセントBOX 8箇所 各1回路 2口	8回路		
	Ethernet イーサコン RJ45	コンセントBOX 8箇所 各2回線 各1口	16回線		
4Fキャットウォーク ステージ側					
	直回路 200V 20A 3P ツイスト	コンセントBOX 4箇所 各3回路 各1口	12回路		
	直回路 100V 15A 3P 平行	コンセントBOX 4箇所 各1回路 2口	4回路		
	Ethernet イーサコン RJ45	コンセントBOX 4箇所 各2回線 各1口	8回線		
5F客席側					
	調光回路 20A ミニC型	コンセントBOX 3箇所 12回路or6回路 各1口	24回路		(ソケットスケール使用時はMAX 15A/1回路)
	直回路 200V 20A 3P ツイスト	コンセントBOX 5箇所 各3回路 各1口	15回路		
	直回路 100V 15A 3P 平行	コンセントBOX 2箇所 各1回路 2口	2回路		
	Ethernet イーサコン RJ45	コンセントBOX 2箇所 各2回路 各1口	4回路		
5Fキャットウォーク					
	調光回路 20A ミニC型	コンセントBOX 9箇所 12回路or6回路 各1口	78回路		(ソケットスケール使用時はMAX 15A/1回路)
	直回路 200V 20A 3P ツイスト	コンセントBOX 10箇所 各3回路 各1口	30回路		
	直回路 100V 15A 3P 平行	コンセントBOX 6箇所 各1回路 1口	6回路		
	Ethernet イーサコン RJ45	コンセントBOX 5箇所 各2回線 各1口	10回線		
5Fキャットウォーク ステージ側					
	直回路 200V 20A 3P ツイスト	コンセントBOX 4箇所 各3回路 各1口	12回路		
	直回路 100V 15A 3P 平行	コンセントBOX 4箇所 各1回路 2口	4回路		
	Ethernet イーサコン RJ45	コンセントBOX 4箇所 各2回線 各1口	8回線		
6Fキャットウォーク					
	調光回路 20A ミニC型	コンセントBOX 7箇所 10回路or6回路 各1口	46回路		(ソケットスケール使用時はMAX 15A/1回路)
	直回路 200V 20A 3P ツイスト	コンセントBOX 11箇所 各3回路 各1口	33回路		
	直回路 100V 15A 3P 平行	コンセントBOX 5箇所 各1回路 2口	5回路		
	Ethernet イーサコン RJ45	コンセントBOX 5箇所 各2回線 各1口	10回線		
6Fキャットウォーク ステージ側					
	直回路 100V 15A 3P 平行	コンセントBOX 2箇所 各1回路 2口	2回路		
	Ethernet イーサコン RJ45	コンセントBOX 2箇所 各2回線 各1口	4回線		
7Fギャラリー					
	直回路 200V 20A 3P ツイスト	コンセントBOX 23箇所 各3回路 各1口	69回路		
	直回路 100V 15A 3P 平行	コンセントBOX 21箇所 各1回路 2口	21回路		
	Ethernet イーサコン RJ45	コンセントBOX 4箇所 各2回線 各1口	8回線		
奈落					
	調光回路 20A ミニC型	コンセントBOX 6箇所 各6回路or4回路 各1口	32回路		(ソケットスケール使用時はMAX 15A/1回路)
	直回路 200V 20A 3P ツイスト	コンセントBOX 6箇所 各3回路 各1口	18回路		
	直回路 100V 15A 3P 平行	コンセントBOX 5箇所 各1回路 2口	5回路		
	Ethernet イーサコン RJ45	コンセントBOX 5箇所 各2回線 各1口	10回線		
フロアステージ					
	調光回路 20A ミニC型	コンセントBOX 7箇所 各12回路or8回路 各1口	76回路		(ソケットスケール使用時はMAX 15A/1回路)
	直回路 200V 20A 3P ツイスト	コンセントBOX 8箇所 各3回路 各1口	24回路		
	直回路 100V 30A 3P C型	コンセントBOX 3箇所 各6回路 各1口	15回路		
	直回路 100V 20A 3P ミニC型	コンセントBOX 2箇所 各4回路 各1口	8回路		
	直回路 100V 15A 3P 平行	コンセントBOX 7箇所 各1回路 各2口	7回路		
	Ethernet イーサコン RJ45	コンセントBOX 6箇所 各2回線 各1口	12回線		

※予告なく内容が変更される場合がございますので、予めご了承ください。

MAIHAMA Amphitheater - 照明設備 -

更新日：2021/03/24

照明機器(基本システム)					
種別	メーカー	名称・仕様	総数		Memo
照明トラス 1					
一般照明	RobertJuliat	フレネルスポット 1000w	12		
一般照明	KUPO	PAR64 ロング 1000w N	20		
ムービングライト	ClayPaky	AlphaProfile1200 1200w	5		
ノード	ETC	Net-3 2ポートDMXノード	2		
照明トラス 2					
一般照明	RobertJuliat	フレネルスポット 1000w	12		
一般照明	KUPO	PAR64 ロング 1000w N	20		
ムービングライト	ClayPaky	1200w AlphaProfile1200	5		
ノード	ETC	Net-3 2ポートDMXノード	2		
照明トラス 3					
一般照明	RobertJuliat	フレネルスポット 1000w	12		
一般照明	KUPO	PAR64 ロング 1000w N	20		
ムービングライト	ClayPaky	AlphaProfile1200 1200w	5		
ノード	ETC	Net-3 2ポートDMXノード	2		
円形トラス					
一般照明	ETC	ソースフォー36° 750w	12		
一般照明	KUPO	PAR64 ロング 1000w N	24		
ムービングライト	ClayPaky	AlphaProfile1200 1200w	8		
ムービングライト	VARI-LITE	VL1000 ERS AS 575w	6		
ノード	ETC	Net-3 2ポートDMXノード	2		
サイドデッキ 下手・上手					
一般照明	ETC	ソースフォー26° 750w	下上各20		
ムービングライト	ClayPaky	AlphaProfile1200 1200w	下上各2		
カラーチェンジャー	AC Lighting	クロマQ Plus	下上各12		
ノード	ETC	Net-3 2ポートDMXノード	2		
3F客席 下手・上手					
一般照明	ETC	ソースフォー19° 750w	下上各8		
ノード	ETC	Net-3 2ポートDMXノード	2		
4Fサイドデッキ 下手・上手					
一般照明	ETC	ソースフォー19° 750w	下上各6		
カラーチェンジャー	AC Lighting	クロマQ Plus	下上各6		
ノード	ETC	Net-3 2ポートDMXノード	2		
4Fブース					
一般照明	ETC	ソースフォー19° 750w	20		
ムービングライト	ClayPaky	AlphaProfile1200 1200w	5		
カラーチェンジャー	AC Lighting	クロマQ Plus	20		
ノード	ETC	Net-3 2ポートDMXノード	4		
フォローピンスポット	三永電機製作所	Xenonspot 2008SR 2000W	2		
フォローピンスポット	RobertJuliat	Aramis 1013 2500w (MagneticBallast)	2		
照明卓	MA Lighting	grandMA series1 full-size	2		
照明卓	MA Lighting	grandMA series1 light	2		
照明卓	MA Lighting	grandMA2 Light	2		
5Fキャットウォーク					
一般照明	ETC	ソースフォー19° 750w	50		
一般照明	ETC	ソースフォー26° 750w	8		
ムービングライト	ClayPaky	AlphaProfile1200 1200w	12		
フォローピンスポット	RobertJuliat	Victor 1157 1800w (MagneticBallast)	2		
カラーチェンジャー	AC Lighting	クロマQ Plus	34		
ノード	ETC	Net-3 2ポートDMXノード	8		
5Fブース上キャットウォーク					
一般照明	ETC	ソースフォー10° 750w	14		
一般照明	ETC	ソースフォー19° 750w	19		
6Fキャットウォーク					
一般照明	ETC	ソースフォー26° 750w	30		
カラーチェンジャー	AC Lighting	クロマQ Plus	16		
ノード	ETC	Net-3 2ポートDMXノード	4		
奈落					
一般照明	ETC	ソースフォー26° 750w	18		
フロアステージ					
ウォッシュライト	Griven	2500w kolorado 2500 MK4	4		(ホリゾン使用時に設置可能)

※予告なく内容が変更される場合がございますので、予めご了承ください。

MAIHAMA Amphitheater - 照明設備 -

更新日：2021/03/24

照明機器(移動機器)					
種別	メーカー	名称・仕様	総数	貸出	Memo
ムービングライト	ClayPaky	AlphaSpot HPE 300 *C61098*	3		
フォローピンスポット	RobertJuliat	Victor1159+ 1800W MagneticBallast *A1-1800* 3kVA昇圧トランス(200→230v)	2		
フォローピンスポット	USHIO LIGHTING	XENON FOLLOW SPOTLIGHT 2kw SUPERSOL 2008SR	2		有料 1台 ¥19,800/1日(税込)
一般照明	ETC	SourceFour10° *410FL*	4		
一般照明	ETC	SourceFour19° *419FL*	30		(ダボ付き8台)
一般照明	ETC	SourceFour26° *426FL*	30		(ダボ付き8台)
一般照明	ETC	SourceFour36° *436FL*	10		(ダボ付き8台)
一般照明	ETC	SourceFour50° *450FL*	6		(ダボ付き)
一般照明	ETC	SourceFourJR 36° *436j*	4		
一般照明	ETC	SourceFourJR 50° *450j*	4		
一般照明	KUPO	Par64 1000w N LongNose Black	10		
一般照明	KUPO	Par64 500w M ShortNose Black(ダボ付き)	17		
一般照明	KUPO	Par64 500w W ShortNose Black(ダボ付き)	17		
一般照明	JamesThomas	Par56 500w M *A5603E* (ダボ付き 14台)	90		
一般照明	KUPO	12灯 Par36 12mol 300w W	2		
一般照明	東芝	東芝Par36 3N 平行プラグ	6		
一般照明	ETC	ソースフォー シート	50		
一般照明		フレネル シート	50		
一般照明		カネシート 4インチ	10		
一般照明		カネシート 6インチ	50		
一般照明		カネシート 8インチ	100		
一般照明		カネシート 10インチ	10		
金物	丸茂電機	平置きベース(小型) *SHB-5*	20		
金物	丸茂電機	丸台ベース *SHB-15*	10		
金物	松村電気製作所	丸台ベース スタンド SP-2	20		
金物	松村電気製作所	丸台ベース スタンド SP-2S	8		
金物	松村電気製作所	2連アーム SA	4		
金物	松村電気製作所	ハンガー HG1	50		

※予告なく内容が変更される場合がございますので、予めご了承ください。

MAIHAMA Amphitheater - 照明設備 -

更新日：2021/03/24

照明機器(移動機器)					
種別	メーカー	名称・仕様	総数	貸出	Memo
ケーブル	国内製造	ソカベックス 19pin ExtesionCable 30m	10		
ケーブル	国内製造	ソカベックス 19pin ExtesionCable 20m	4		
ケーブル	国内製造	ソカベックス 19pin ExtesionCable 10m	2		
ケーブル	国内製造	ソカベックス 19pin ExtesionCable 5m	5		
ケーブル	国内製造	ソカベックス 19pin ExtesionCable 2m	5		
ケーブル	国内製造	20Cケーブル 20m	3		
ケーブル	国内製造	20Cケーブル 15m	5		
ケーブル	国内製造	20Cケーブル 10m	15		
ケーブル	国内製造	20Cケーブル 7.5m	4		
ケーブル	国内製造	20Cケーブル 5m	20		
ケーブル	国内製造	20Cケーブル 2m	20		
ケーブル	国内製造	ツイスト20Aケーブル 30m	7		
ケーブル	国内製造	ツイスト20Aケーブル 20m	10		
ケーブル	国内製造	ツイスト20Aケーブル 15m	5		
ケーブル	国内製造	ツイスト20Aケーブル 7.5m	2		
ケーブル	国内製造	ツイスト20Aケーブル 5m	10		
ケーブル	国内製造	ツイスト20Aケーブル 2m	10		
ケーブル	国内製造	平行延長ケーブル 15m	4		
ケーブル	国内製造	C30-平行変換ケーブル	20		
ケーブル	国内製造	C20-平行変換ケーブル 1m	8		
ケーブル	国内製造	C20-平行変換2分岐ケーブル	1		
ケーブル	国内製造	C20 2分岐ケーブル 1m	20		
ケーブル	国内製造	ソカベックス-ツイスト20A	2		
ケーブル	国内製造	ソカベックス-20Cケーブル 2m	20		
ケーブル	国内製造	ソカベックス-20Cケーブル Long	20		
ケーブル	国内製造	ソカベックス-20Cケーブル Short	5		
ケーブル	国内製造	ソカベックス-平行変換ケーブル	4		
ケーブル	国内製造	ツイスト-D 変換ケーブル	40		
ケーブル	国内製造	ツイスト20A-ソカベックス	3		
ケーブル	国内製造	平行-20C変換ケーブル 1m	2		
ケーブル	TMB	ETHERCONケーブル 30m	1		
ケーブル	TMB	ETHERCONケーブル 15m	1		
ケーブル	TMB	ETHERCONケーブル 10m	3		
ケーブル	TMB	ETHERCONケーブル 5m	10		
ケーブル	TMB	ETHERCONケーブル 2m	10		
ケーブル		LANケーブル Long	2		
ケーブル		LANケーブル Short	4		
ケーブル	国内製造	DMX(XLR-5)ケーブル 30m	4		
ケーブル	国内製造	DMX(XLR-5)ケーブル 20m	10		
ケーブル	国内製造	DMX(XLR-5)ケーブル 15m	15		
ケーブル	国内製造	DMX(XLR-5)ケーブル 5m	25		
ケーブル	国内製造	DMX(XLR-5)ケーブル 2m	30		
エフェクト	Look Solutions USA	スモークマシン Viper NT (WB)	2		
エフェクト	Look Solutions USA	専用液 SLOW FOG (Water Bse)	-		5L 11,000/1本(税込)
エフェクト	MDG	フォグマシン MAX3000 (WB2) *M3-W*	8		
エフェクト	MDG	フォグマシン MAX5000 (WB2) *M5-W*	2		
エフェクト	MDG	ヘイズマシン ATOMOSPHEA *ATM*	4		
エフェクト	MDG	専用液WB2 Fluid (WaterBase)	-		2.5L 8,800/1本(税込)
エフェクト	MDG	専用液NEUTRAL Fluid(OILBase)	-		4L 11,000/1本(税込)
エフェクト	MDG	炭酸ガスポンペ	-		1本 11,000/1本(税込)
エフェクト	MDG	2 channel DMX interface *DMX-M35AX*	14		DMXコントロールインターフェース
エフェクト	KUPO	Digi-Fan	7		DMX Fan
ノード	ETC	Net-3 2ポートDMXノード	12		
DMX機器	DougFleenorDesign	Enhanced DMX Splitter * 125EE-5 *	4		5 out Splitter(XLR-5)

※予告なく内容が変更される場合がございますので、予めご了承ください。